

PAVCO

Manual Técnico de Sumideros



Mexichem[®]
Building & Infrastructure

sumideros con trampa de sedimentos



1. Materiales:

- Cuerpo del Sumidero: Polipropileno PP
- Material resistente a impactos
- El cuerpo y las tapas son livianos, fácil de instalar
- El sumidero completo soporta 12. Toneladas para tráfico pesado
- Las tapas son completamente de hierro fundido

2. Instalación:



- Fácil posicionamiento debido al fondo plan cuadrado
- La conexión en el extremo liso puede hacerse en varios ángulos
- Es fácil de instalar y compacto
- Ideal para evitar interferencias con otros servicios, capacidad de trampa de arenas de 45 litros.
- Se recomiendan instalar a una distancia de 20 metros.
- Conexión de tuberías con tubería NOVAFORT de 160 mm usando reducción.


SUMIDEROS			
Descripción		Referencia	Precio por Unidad
SUMIDERO SAVE	DIAMETRO 45 L	2906996	\$ 249.069
REJA VIA PROPELER	40X40	2906997	338.531
REJA ANDEN PROPELER	40X40	2906999	540.496
REDUCCION	160X125	2907000	9.827

Precios de lista, no incluye IVA ni descuentos.
Sujetos a cambios

	REJA VÍA PROPELER PESO: 20.9KG
	CUERPO DEL SUMIDERO PESO: 11 KG ALTURA: 70 cm Trampa de arenas. 45 litros
	REJA ANDEN PROPELER PESO: 35.8 KG

4. Dimensiones

SUMIDERO VÍA PROPELER



SUMIDERO ANDEN PROPELER

